

CLEAN TOWER

PFLEGESYSTEM

Fahrbares Gerät zur Pflege und
Reinigung Ihres Kühlschmierstoffes



Serienausstattung

- Pflegeleichtes Edelstahlgehäuse
- Leistungsstarke Ansaugpumpe
- Absaugschwimmer AS 100
- Zu- und Ablaufschlauch
- Absauglanze
- Entleerschlauch

CLEAN TOWER

Kühlschmierstoff schnell und
einfach aufbereitet

PFLEGESYSTEM

Komplettpflege mit
Druckentspannung durch
Clean Tower

Der Clean Tower bietet Ihnen die Komplettpflege für Ihren Kühlschmierstoff. Durch den Einsatz der Druckentspannungsflotation gehören Fremdöle, Schwebstoffe und Sauerstoffdefizit der Vergangenheit an.

In Zukunft arbeiten Sie mit leistungsstarkem und gesünderem Kühlschmierstoff.

Der fahrbare Clean Tower kann von Maschine zu Maschine gefahren werden. Für die effiziente Abnahme oben aufschwimmender Verschmutzung stehen zwei Absaugsysteme zur Verfügung.

Das Prinzip:

Durch die eingebrachte Luft flotiert der Clean Tower Fremdöle und Schwebbestandteile an die Oberfläche, überbringt sie in den integrierten Schmutztank, reichert Ihren Kühlschmierstoff mit Sauerstoff an und übergibt diesen wieder der Fertigungsmaschine.

Die Zukunft heißt:

Gesunder und leistungsstarker Kühlschmierstoff ohne Kompromisse... kurz Clean Tower.



Absaugschwimmer AS 100



Absaugsystem AS 200

- Standzeitverlängerung von Werkzeug, Maschine und Kühlschmierstoff
- klare Sicht in die Maschine
- verbesserte Fertigungsqualität
- keine Überschmierung
- keine Geruchsbelästigung
- Betriebskosten senken
- gesundheitsverbessernd

Technische Daten

Leistung	150 - 300 l/h
Arbeitstemperatur	50 °C
Arbeitsbereich	pH 6 - 11
Rücklaufhöhe	0,7 m
Saug-, und Rücklaufschlauchlänge	3 m
Arbeitsbehälter	60 l / V2A
Schmutzbehälter	60 l / V2A
Netzanschluss	230 V / 50 Hz / 0,15 kWh
Netzkabellänge	5 m
Maße L x B x H	575 x 500 x 1300 mm
Gewicht	68 kg

Zwei Schritte zu Ihrem CLEAN TOWER Pflegesystem

Alle Preise zzgl. MwSt.




Schritt 1

Wählen Sie Ihr Grundgerät

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis
15.01.000	Clean Tower 150 inclusive Abaugschwimmer AS 1 00	5395,96 Euro






Schritt 2

Wählen Sie Ihr Zubehör

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis
15.50.000	Absaugschwimmer AS 100	225,00 Euro
		
15.50.300	Absaugsystem AS 200, für kleine und schmale Öffnungen	225,00 Euro
		
8.15.01.021	Haube für Clean Tower	95,00 Euro
		

Inbetriebnahme, Einweisung in der BRD

auf Anfrage

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis
15.01.100 	Filterflies für Clean Tower	50,17 Euro
7.01.05.007 	Gewebeslauch für Clean Tower (pro Meter)	6,42 Euro
15.52.000 	Vorfilter für Ansaugpumpe, komplett inklusiv Anbauteile, 350 µm	192,97 Euro
7.15.52.003 	Stützkörper für Vorfilter	32,33 Euro
15.53.000 	Vorfilter-Einsatz, auswaschbar, 350 µm	27,34 Euro